

DIN 7984

Винт с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником

Описание

DIN 7984 – стандарт, устанавливающий требования к изделию «Винт с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником»: форму, размерный ряд, допуски и технические условия изготовления. Соответствия в других системах стандартизации – ГОСТ: ГОСТ 11738-84; ГОСТ Р ИСО: ГОСТ Р ИСО 14580-2012; ISO: ISO 14580.

В каталоге «Весь Крепеж» представлено 607 позиций по стандарту DIN 7984: диаметры от M3 до M24, длины от 5 до 150 мм, классы прочности 08.8, 010.9. Актуальные цены и наличие – в блоке товаров ниже.

Соответствие стандартов

DIN	ГОСТ	ГОСТ Р ИСО	ISO
DIN 7984	ГОСТ 11738-84	ГОСТ Р ИСО 14580-2012	ISO 14580


Материалы изготовления

- Нержавеющая сталь (A2, A4)
- Сталь – покрытия: оксидированное, оцинкованное

Применение

Основное назначение изделий DIN 7984 – крепление деталей в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и оборудования. Выбор привода (шлица) зависит от требуемого момента затяжки и условий монтажа. Классы прочности 08.8, 010.9 позволяют подобрать крепеж как для стандартных, так и для ответственных высоконагруженных соединений.

Чертёж DIN 7984



Размеры DIN 7984

Параметры винта	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Шаг резьбы, P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
Dk	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36
Ds, макс.	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Параметры винта	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
e, мин.	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	8,01	9,15	11,43	13,72	13,72	16	16	19,44
s	2	2,5	3	4	5	7	8	10	12	12	14	14	17
К мин.	1,86	2,66	3,32	3,82	4,82	5,82	6,78	7,78	8,78	9,78	10,73	11,73	13,73
К макс.	2	2,8	3,5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
t	1,5	2,3	2,7	3	3,8	4,5	5	5,3	5,5	6,5	7,5	8	8
г, мин.	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
Длина резьбовой части, b L ≤ 125	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54
Длина резьбовой части, b 125	-	-	-	-	28	32	36	40	44	48	52	56	60
Длина резьбовой части, b L > 200	-	-	-	-	-	-	-	-	57	61	65	69	73
Номинальная длина, l мин.	5	6	8	10	12	16	20	30	30	40	40	50	50
Номинальная длина, l макс.	20	25	30	40	60	70	80	80	80	100	100	100	100

Товарные позиции (цены на 04.07.2026)

Наименование товара	Розничная цена
Винт 08.8 M4x20, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	10 руб./шт
Винт 08.8 M4x10, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	7 руб./шт
Винт 08.8 M6x20, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	17 руб./шт
Винт 08.8 M5x20, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	13 руб./шт
Винт 08.8 M5x10, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	17 руб./шт
Винт 08.8 M5x30, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	12 руб./шт
Винт 08.8 M5x50, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	32 руб./шт
Винт 08.8 M6x40, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	22 руб./шт
Винт 08.8 M4x20, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	30 руб./шт
Винт 08.8 M6x10, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	14 руб./шт
Винт 08.8 M6x50, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	30 руб./шт
Винт 08.8 M4x10, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	15 руб./шт
Винт 08.8 M6x30, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	23 руб./шт
Винт 08.8 M3x10, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	13 руб./шт
Винт 08.8 M6x60, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	74 руб./шт
Винт 08.8 M5x6, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	22 руб./шт
Винт 08.8 M4x30, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	22 руб./шт
Винт 08.8 M5x10, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	10 руб./шт
Винт 08.8 M6x10, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	11 руб./шт
Винт 08.8 M5x20, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	30 руб./шт

Наименование товара	Розничная цена
Винт 08.8 М5х16, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	26 руб./шт
Винт 08.8 М3х20, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	10 руб./шт
Винт 08.8 М4х40, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	33 руб./шт
Винт 08.8 М5х60, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	72 руб./шт
Винт 08.8 М6х20, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	28 руб./шт
Винт 08.8 М6х12, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	61 руб./шт
Винт 08.8 М4х6, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	8 руб./шт
Винт 08.8 М8х90, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	185 руб./шт
Винт 08.8 М5х12, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	10 руб./шт
Винт 08.8 М5х40, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	20 руб./шт
Винт 08.8 М4х50, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	104 руб./шт
Винт 08.8 М3х10, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	7 руб./шт
Винт 08.8 М3х8, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	13 руб./шт
Винт 08.8 М3х8, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	6 руб./шт
Винт 08.8 М5х12, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	11 руб./шт
Винт 08.8 М5х16, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	6 руб./шт
Винт 08.8 М4х8, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	10 руб./шт
Винт 08.8 М4х16, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	3 руб./шт
Винт 08.8 М8х80, DIN 7984 с низкой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, оцинкованный	124 руб./шт
Винт 08.8 М3х6, DIN 7984 / ISO 14580 с уменьшенной цилиндрической головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	11 руб./шт

Полный ассортимент и актуальные цены: https://veskrep.ru/standarty-krepezh/din_7984/