

# DIN 965

## Винт с потайной головкой, привод PH или PZ, сталь 4.8

### Описание

DIN 965 – стандарт, устанавливающий требования к изделию «Винт с потайной головкой, привод PH или PZ, сталь 4.8»: форму, размерный ряд, допуски и технические условия изготовления. Соответствия в других системах стандартизации – ГОСТ: ГОСТ 17475–80; ГОСТ Р ИСО: ГОСТ Р ИСО 7046–1–2013, ГОСТ Р ИСО 7046–2–2013, ГОСТ Р ИСО 14581–2021; ISO: ISO 7046–1, ISO 7046–2, ISO 14581.

В каталоге «Весь Крепеж» представлено 978 позиций по стандарту DIN 965: диаметры от M1.6 до M10, длины от 3 до 150 мм, классы прочности 4.8, 08.8. Актуальные цены и наличие – в блоке товаров ниже.

### Соответствие стандартов

DIN	ГОСТ	ГОСТ Р ИСО	ISO
DIN 965	ГОСТ 17475–80	ГОСТ Р ИСО 7046–1–2013, ГОСТ Р ИСО 7046–2–2013, ГОСТ Р ИСО 14581–2021	ISO 7046–1, ISO 7046–2, ISO 14581

### Материалы изготовления

- Нержавеющая сталь (A2, A4)
- Сталь – покрытия: оцинкованное
- Латунь

### Применение

Основное назначение изделий DIN 965 – крепление деталей в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и оборудования. Выбор привода (шлица) зависит от требуемого момента затяжки и условий монтажа. Классы прочности 4.8, 08.8 позволяют подобрать крепеж как для стандартных, так и для ответственных высоконагруженных соединений.

### Размеры DIN 965

Диаметр	Длина мм.	Диаметр	Длина мм.	Диаметр	Длина мм.	Диаметр	Длина мм.
M1,6	2	M3	22	M6	8	M12	35
M1,6	3	M3	25	M6	10	M12	40
M1,6	4	M3	28	M6	12	M12	45
M1,6	5	M3	30	M6	14	M12	50
M1,6	6	M3,5	4	M6	16	M12	55
M1,6	8	M3,5	5	M6	18	M12	60
M1,6	10	M3,5	6	M6	20	M12	70
M1,8	2	M3,5	8	M6	22	M12	80
M1,8	3	M3,5	10	M6	25		
M1,8	4	M3,5	12	M6	28		
M1,8	5	M3,5	14	M6	30		
M1,8	6	M3,5	16	M6	35		

Диаметр	Длина мм.	Диаметр	Длина мм.	Диаметр	Длина мм.	Диаметр	Длина мм.
M1,8	8	M3,5	18	M6	40		
M1,8	10	M3,5	20	M6	45		
M1,8	12	M3,5	22	M6	50		
M1,8	14	M3,5	25	M8	10		
M1,8	16	M3,5	28	M8	12		
M2	3	M3,5	30	M8	14		
M2	4	M3,5	35	M8	16		
M2	5	M4	5	M8	18		
M2	6	M4	6	M8	20		
M2	8	M4	8	M8	22		
M2	10	M4	10	M8	25		
M2	12	M4	12	M8	28		
M2	14	M4	14	M8	30		
M2	16	M4	16	M8	35		
M2	18	M4	18	M8	40		
M2,5	3	M4	20	M8	45		
M2,5	4	M4	22	M8	50		
M2,5	5	M4	25	M8	55		
M2,5	6	M4	28	M10	12		
M2,5	8	M4	30	M10	14		
M2,5	10	M4	35	M10	16		
M2,5	12	M4	40	M10	18		
M2,5	14	M5	6	M10	20		
M2,5	16	M5	8	M10	22		
M2,5	18	M5	10	M10	25		
M2,5	20	M5	12	M10	28		
M2,5	22	M5	14	M10	30		
M2,5	25	M5	16	M10	35		
M3	4	M5	18	M10	40		
M3	5	M5	20	M10	45		
M3	6	M5	22	M10	50		
M3	8	M5	25	M10	55		
M3	10	M5	28	M10	60		
M3	12	M5	30	M12	20		
M3	14	M5	35	M12	22		
M3	16	M5	40	M12	25		
M3	18	M5	45	M12	28		
M3	20	M5	50	M12	30		

## Товарные позиции (цены на 04.07.2026)

Наименование товара	Розничная цена
Винт М5х60, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	5 руб./шт
Винт 4.8 М4х30, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX4, оцинкованный	10 руб./шт
Винт 4.8 М6х20, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX4, оцинкованный	9 руб./шт
Винт 4.8 М5х20, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX4, оцинкованный	10 руб./шт
Винт М4х40, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PZ, оцинкованный	11 руб./шт
Винт М5х60, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PZ, оцинкованный	29 руб./шт
Винт М6х30, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	4 руб./шт
Винт 08.8 М5х10, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	9 руб./шт
Винт М5х50, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	6 руб./шт
Винт М5х50, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PZ, оцинкованный	19 руб./шт
Винт М5х10, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	3 руб./шт
Винт 08.8 М6х20, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX30, оцинкованный	18 руб./шт
Винт М6х70, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	10 руб./шт
Винт 4.8 М4х20, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX4, оцинкованный	6 руб./шт
Винт 4.8 М5х30, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX4, оцинкованный	15 руб./шт
Винт М6х20, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	3 руб./шт
Винт 08.8 М6х10, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX30, оцинкованный	14 руб./шт
Винт 08.8 М4х20, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	12 руб./шт
Винт 08.8 М6х30, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	30 руб./шт
Винт М6х40, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PZ, оцинкованный	20 руб./шт
Винт М5х20, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PZ, оцинкованный	10 руб./шт
Винт 08.8 М6х20, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX и внутренним приводом, оцинкованный	17 руб./шт
Винт М6х30, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PZ, оцинкованный	17 руб./шт
Винт 08.8 М4х10, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX20, оцинкованный	4 руб./шт
Винт М5х10, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PZ, оцинкованный	5 руб./шт
Винт 08.8 М5х20, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX25, оцинкованный	13 руб./шт
Винт М6х50, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	6 руб./шт
Винт М5х40, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	4 руб./шт
Винт М4х20, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	2 руб./шт
Винт М6х80, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	15 руб./шт
Винт 4.8 М5х50, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX4, оцинкованный	20 руб./шт
Винт М6х90, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	13 руб./шт
Винт М4х10, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	1 руб./шт
Винт 4.8 М6х10, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX4, оцинкованный	8 руб./шт
Винт М5х70, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PZ, оцинкованный	29 руб./шт
Винт М4х30, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PZ, оцинкованный	8 руб./шт
Винт 4.8 М6х60, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX4, оцинкованный	29 руб./шт

Наименование товара	Розничная цена
Винт М5х30, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PZ, оцинкованный	11 руб./шт
Винт 08.8 М5х10, DIN 965 / ISO 14581 с потайной головкой TORX25, оцинкованный	9 руб./шт
Винт М4х30, DIN 965 / ISO 7046 с потайной головкой PH, оцинкованный	2 руб./шт

Полный ассортимент и актуальные цены: [https://veskrep.ru/standarty-krepezh/din\\_965/](https://veskrep.ru/standarty-krepezh/din_965/)